



*Price List 2018*  
*Architectural Design.01*


Price List index



Pop Bijou pag. 08




Pop BonBon pag. 10




Pop 12 Ring pag. 18



MoMa pag. 06



Bic 02 pag. 02




Club pag. 05



Sistema Filo pag. 14



Pop C'est Moi pag. 08



Pop Petit pag. 10




Brick pag. 04



Pop Host pag. 12



Pop Pinocchio pag. 20




Pop P06 Bi-color pag. 22



Pop Chérie pag. 09



Pop Petit pag. 10



Pop Chandelier pag. 11



Pop Polifemo pag. 21



Pop P07 Bi-color pag. 23




Pop Chapeau pag. 09



Pop Up 1 pag. 24


## Bic 02 5x5cm



For plasterboard. Per cartongesso

IP40	MC-E=3	CE	▽	⊕
500m/A	LED 6W	CRI>90		
<b>B02.2</b>	<b>S</b>	P = 2,0cm	€	<b>120,00</b>
<b>B02H.2</b>	<b>S</b>	P = 1,5cm	€	<b>125,00</b>
<i>With honeycomb. Con frangiluce</i>				
■ Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700°K	528	S = 22°		
3 = 3000°K	552			
4 = 4000°K	594			


© (m-M)	Converter		
<b>DRV.500.15</b> (1-1)	on/off	€	<b>27,00</b>
<b>DRV.501.50</b> (1-7)	DALI - Push - 1...10V <i>Remote installation</i>	€	<b>105,00</b>
<b>DRV.502.20</b> (1-3)	DALI <i>Remote installation</i>	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.503.20</b> (1-3)	Push - 1...10V <i>Remote installation</i>	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.504.10</b> (1-1)	IGBT - TRIAC	€	<b>32,00</b>



For brickwork. Per laterizio

IP40	MC-E=3	CE	▽	⊕
500m/A	LED 6W	CRI>90		
<b>B2M.2</b>	<b>S</b>	P = 2,0cm	€	<b>125,00</b>
<b>B2MH.2</b>	<b>S</b>	P = 1,5cm	€	<b>130,00</b>
<i>With honeycomb. Con frangiluce</i>				
■ Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700°K	528	S = 22°		
3 = 3000°K	552			
4 = 4000°K	594			

© (m-M)	Converter		
<b>DRV.500.15</b> (1-1)	on/off	€	<b>27,00</b>




Housing for brickwork. Cassaforma per laterizio

**M02.050.01** € **34,00**

□	Frame - Struttura	Time delivery - tempi di consegna
<b>02</b>	● Black - Nero	
<b>06</b>	○ White - Bianco	
<b>C</b>	● Copper - Rame	15 Working Days - Giorni lavorativi
<b>S</b>	● Brass - Ottone	15 Working Days - Giorni lavorativi

## Bic 02 8x8cm




For plasterboard. Per cartongesso

IP40	MC-E=3	CE	▽	⊕
350m/A	LED 11W	CRI>85	H = 9,2	
<b>B02.3</b>	<b>S</b>	P = 2,6cm	€	<b>120,00</b>
<b>B02H.3</b>	<b>S</b>	P = 2,1cm	€	<b>125,00</b>
<i>With honeycomb. Con frangiluce</i>				
■ Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700°K	1195	S = 22°		
3 = 3000°K	1257	T = 15°		
4 = 4000°K	1313			

© (m-M)	Converter		
<b>DRV.350.1L</b> (1-1)	on/off	€	<b>21,00</b>
<b>DRV.350.25</b> (2-2)	on/off	€	<b>35,00</b>
<b>DRV.351.40</b> (1-3)	DALI - Push - 1...10V <i>Remote installation</i>	€	<b>105,00</b>
<b>DRV.352.15</b> (1-1)	DALI	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.353.15</b> (1-1)	Push - 1...10V	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.354.18</b> (1-1)	IGBT - TRIAC	€	<b>32,00</b>


□	Frame - Struttura	Time delivery - tempi di consegna
<b>02</b>	● Black - Nero	
<b>06</b>	○ White - Bianco	
<b>C</b>	● Copper - Rame	15 Working Days - Giorni lavorativi
<b>S</b>	● Brass - Ottone	15 Working Days - Giorni lavorativi



For brickwork. Per laterizio

IP40	MC-E=3	CE	▽	⊕
350m/A	LED 11W	CRI>85		
<b>B2M.3</b>	<b>S</b>	P = 2,6cm	€	<b>125,00</b>
<b>B2MH.3</b>	<b>S</b>	P = 2,1cm	€	<b>130,00</b>
<i>With honeycomb. Con frangiluce</i>				
■ Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700°K	1195	S = 22°		
3 = 3000°K	1257	T = 15°		
4 = 4000°K	1313			

© (m-M)	Converter		
<b>DRV.350.1L</b> (1-1)	on/off	€	<b>21,00</b>
<b>DRV.350.25</b> (2-2)	on/off	€	<b>35,00</b>
<b>DRV.352.15</b> (1-1)	DALI	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.353.15</b> (1-1)	Push - 1...10V	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.354.18</b> (1-1)	IGBT - TRIAC	€	<b>32,00</b>



Housing for brickwork. Cassaforma per laterizio

**M02.080.01** € **36,00**

## Bric 20




IP20	CE	▽
220-240V	8,5W	CRI>85
<b>BR2.4</b> ■ L.02	dim. IGBT - TRIAC	€ 210,00
<b>BR2.4</b> ■ L.06	dim. IGBT - TRIAC	€ 210,00
<b>BR2.4</b> ■ L.C	dim. IGBT - TRIAC	€ 260,00
<b>BR2.4</b> ■ L.S	dim. IGBT - TRIAC	€ 260,00
<b>BR2F4</b> ■ L.02	DALI - Push	€ 260,00
<b>BR2F4</b> ■ L.06	DALI - Push	€ 260,00
<b>BR2F4</b> ■ L.C	DALI - Push	€ 300,00
<b>BR2F4</b> ■ L.S	DALI - Push	€ 300,00
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700 °K	1040	L = 92°
3 = 3000 °K	1095	

## Bric 62



IP20	CE	▽
220-240V	34W	CRI>85
<b>BR6.4</b> ■ L.02	on/off	€ 445,00
<b>BR6.4</b> ■ L.06	on/off	€ 445,00
<b>BR6.4</b> ■ L.C	on/off	€ 565,00
<b>BR6.4</b> ■ L.S	on/off	€ 565,00
<b>BR6E4</b> ■ L.02	DALI - Push - 1...10V	€ 500,00
<b>BR6E4</b> ■ L.06	DALI - Push - 1...10V	€ 500,00
<b>BR6E4</b> ■ L.C	DALI - Push - 1...10V	€ 620,00
<b>BR6E4</b> ■ L.S	DALI - Push - 1...10V	€ 620,00
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700 °K	4165	L = 92°
3 = 3000 °K	4385	


## Bric 34




IP20	CE	▽
220-240V	17W	CRI>85
<b>BR3.4</b> ■ L.02	on/off	€ 275,00
<b>BR3.4</b> ■ L.06	on/off	€ 275,00
<b>BR3.4</b> ■ L.C	on/off	€ 340,00
<b>BR3.4</b> ■ L.S	on/off	€ 340,00
<b>BR3E4</b> ■ L.02	DALI - Push - 1...10V	€ 375,00
<b>BR3E4</b> ■ L.06	DALI - Push - 1...10V	€ 375,00
<b>BR3E4</b> ■ L.C	DALI - Push - 1...10V	€ 435,00
<b>BR3E4</b> ■ L.S	DALI - Push - 1...10V	€ 435,00
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700 °K	2080	L = 92°
3 = 3000 °K	2190	

□	Frame - Struttura	Time delivery - tempi di consegna
02	Black - Nero	
06	White - Bianco	
C	Copper - Rame	25 Working Days - Giorni lavorativi
S	Brass - Ottone	25 Working Days - Giorni lavorativi

## Club bi-color




IP20	ARC	CE	▽
220-240V	9W CRI>85	on/off	
<b>C1A.2</b> ■ L.□		€ 550,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700 °K	1155	L = 60°	
3 = 3000 °K	1222		



IP20	CUP	CE	▽
220-240V	9W CRI>85	on/off	
<b>C1C.2</b> ■ L.□		€ 550,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700 °K	1155	L = 60°	
3 = 3000 °K	1222		

□	Up	Down	Diffuser color	ARC canopy - rosone	CUP canopy - rosone
CB	●	●	Copper/Blue - Rame/Blu	White - Bianco	Black - Nero
CG	●	●	Copper/Green - Rame/Verde	White - Bianco	Black - Nero
CP	●	●	Copper/Rose - Rame/Rosa	White - Bianco	Black - Nero
CR	●	●	Copper/Red - Rame/Rosso	White - Bianco	Black - Nero

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi




## MoMa

IP20	ARC	CE
220-240V e27	4W CRI>80	dimmiabile IGBT - Triac
M40A.12L	Ø 40cm	€ 595,00
M60A.12L	Ø 60cm	€ 620,00
Led color	Nominal lm	Beam spread
K = 2700°	470	L = 170°

Out	In	Diffuser color	ARC canopy - rosone	cable - cavo
KC	●	Black/Copper - Nero/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
WC	○	White/Copper - Bianco/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
BC	●	Blue/Copper - Blu/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
GC	●	Green/Copper - Verde/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
PC	●	Rose/Copper - Rosa/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
RC	●	Red/Copper - Rosso/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
BP	●	Blue/Rose - Blu/Rosa	White - Bianco	Brass - Ottone
RP	●	Red/Rose - Rosso/Rosa	White - Bianco	Brass - Ottone
PG	●	Rose/Green - Rosa/Verde	White - Bianco	Brass - Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi



Free of Tax  
Prezzo senza IVA



IP20	CUP	CE
220-240V e27	4W CRI>80	dimmiabile IGBT - Triac
M40C.12L	Ø 40cm	€ 630,00
M60C.12L	Ø 60cm	€ 695,00
Led color	Nominal lm	Beam spread
K = 2700°	470	L = 170°

Out	In	Diffuser color	CUP canopy - rosone	cable - cavo
KC	●	Black/Copper - Nero/Rame	Black - Nero	Copper - Rame
WC	○	White/Copper - Bianco/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
BC	●	Blue/Copper - Blu/Rame	Blue - Blu	Copper - Rame
GC	●	Green/Copper - Verde/Rame	Green - Verde	Copper - Rame
PC	●	Rose/Copper - Rosa/Rame	Rose - Rosa	Copper - Rame
RC	●	Red/Copper - Rosso/Rame	Red - Rosso	Copper - Rame
BP	●	Blue/Rose - Blu/Rosa	Blue - Blu	Brass - Ottone
RP	●	Red/Rose - Rosso/Rosa	Red - Rosso	Brass - Ottone
PG	●	Rose/Green - Rosa/Verde	Rose - Rosa	Brass - Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi




## MoMa

IP20	CUP A+B=410cm	CE
220-240V e27	4W CRI>80	dimmiabile IGBT - Triac
M40D.12L	Ø 40cm	€ 715,00
M60D.12L	Ø 60cm	€ 780,00
Led color	Nominal lm	Beam spread
K = 2700°	470	L = 170°

Out	In	Diffuser color	CUP canopy - rosone	cable - cavo
KC	●	Black/Copper - Nero/Rame	Black - Nero	Copper - Rame
WC	○	White/Copper - Bianco/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
BC	●	Blue/Copper - Blu/Rame	Blue - Blu	Copper - Rame
GC	●	Green/Copper - Verde/Rame	Green - Verde	Copper - Rame
PC	●	Rose/Copper - Rosa/Rame	Rose - Rosa	Copper - Rame
RC	●	Red/Copper - Rosso/Rame	Red - Rosso	Copper - Rame
BP	●	Blue/Rose - Blu/Rosa	Blue - Blu	Brass - Ottone
RP	●	Red/Rose - Rosso/Rosa	Red - Rosso	Brass - Ottone
PG	●	Rose/Green - Rosa/Verde	Rose - Rosa	Brass - Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi

Free of Tax  
Prezzo senza IVA




IP20	A+B=300cm	CE
220-240V e27	4W CRI>80	dimmiabile IGBT - Triac
M40L.12L	Ø 40cm	€ 910,00
M60L.12L	Ø 60cm	€ 970,00
Led color	Nominal lm	Beam spread
K = 2700°	470	L = 170°

Out	In	Diffuser color	Frame - Struttura	cable - cavo
KC	●	Black/Copper - Nero/Rame	Black - Nero	Copper - Rame
WC	○	White/Copper - Bianco/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
BC	●	Blue/Copper - Blu/Rame	Blue - Blu	Copper - Rame
GC	●	Green/Copper - Verde/Rame	Green - Verde	Copper - Rame
PC	●	Rose/Copper - Rosa/Rame	Rose - Rosa	Copper - Rame
RC	●	Red/Copper - Rosso/Rame	Red - Rosso	Copper - Rame
BP	●	Blue/Rose - Blu/Rosa	Blue - Blu	Brass - Ottone
RP	●	Red/Rose - Rosso/Rosa	Red - Rosso	Brass - Ottone
PG	●	Rose/Green - Rosa/Verde	Rose - Rosa	Brass - Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi


## WALL/CEILING - PARETE/PLAFONE




IP20		CE
220-240V e27	4W CRI>80	dimmiabile IGBT - Triac
M40W.12L	Ø 40cm	€ 480,00
M60W.12L	Ø 60cm	€ 540,00
Led color	Nominal lm	Beam spread
K = 2700°	470	L = 170°

Out	In	Diffuser color
KC	●	Black/Copper - Nero/Rame
WC	○	White/Copper - Bianco/Rame
BC	●	Blue/Copper - Blu/Rame
GC	●	Green/Copper - Verde/Rame
PC	●	Rose/Copper - Rosa/Rame
RC	●	Red/Copper - Rosso/Rame
BP	●	Blue/Rose - Blu/Rosa
RP	●	Red/Rose - Rosso/Rosa
PG	●	Rose/Green - Rosa/Verde

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi




Kit Cable for MoMa CUP composition: M40C - M60C L. 300cm		
KIT.300.C	Copper - Rame	€ 50,00
KIT.300.S	Brass - Ottone	€ 65,00



## Pop Bijou

IP40	ARC	CE	▽
220-240V	6W CRI>90	dimmable IGBT - Triac	
<b>BJA.2</b> ■ S. □		€ 390,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	528	S = 25°	
3 = 3000°K	552		




IP40	CUP	CE	▽
220-240V	6W CRI>90	on/off	
<b>BJC.2</b> ■ S. □		€ 390,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	528	S = 25°	
3 = 3000°K	552		

□	Diffuser color	ARC canopy-rosone	CUP canopy-rosone
02	● Black - Nero	White - Bianco	Black - Nero
06	○ White - Bianco	White - Bianco	Black - Nero
B	● Blue - Blu	White - Bianco	Black - Nero
C	● Copper - Rame	White - Bianco	Black - Nero
G	● Green - Verde	White - Bianco	Black - Nero
P	● Rose - Rosa	White - Bianco	Black - Nero
R	● Red - Rosso	White - Bianco	Black - Nero


Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi

Free of Tax  
Prezzo senza IVA



## Pop C'est Moi


IP20	ARC	CE	▽
220-240V	6W CRI>90	dimmable IGBT - Triac	
<b>CMA.2</b> ■ S. □		€ 325,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	528	S = 20°	
3 = 3000°K	552		



IP20	CUP	CE	▽
220-240V	6W CRI>90	on/off	
<b>CMC.2</b> ■ S. □		€ 325,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	528	S = 20°	
3 = 3000°K	552		


□	Diffuser color	ARC canopy-rosone	CUP canopy-rosone
02	● Black - Nero	White - Bianco	Black - Nero
06	○ White - Bianco	White - Bianco	Black - Nero
B	● Blue - Blu	White - Bianco	Black - Nero
C	● Copper - Rame	White - Bianco	Black - Nero
G	● Green - Verde	White - Bianco	Black - Nero
P	● Rose - Rosa	White - Bianco	Black - Nero
R	● Red - Rosso	White - Bianco	Black - Nero

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi



## Pop Chérie

IP20	ARC	CE	▽
220-240V	6W CRI>90	dimmable IGBT - Triac	
<b>CRA.2</b> ■ S.02		€ 355,00	
<b>CRA.2</b> ■ S.06		€ 355,00	
<b>CRA.2</b> ■ S.B		€ 380,00	
<b>CRA.2</b> ■ S.C		€ 380,00	
<b>CRA.2</b> ■ S.G		€ 380,00	
<b>CRA.2</b> ■ S.P		€ 380,00	
<b>CRA.2</b> ■ S.R		€ 380,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	528	S = 20°	
3 = 3000°K	552		




IP20	CUP	CE	▽
220-240V	6W CRI>90	on/off	
<b>CRC.2</b> ■ S.02		€ 355,00	
<b>CRC.2</b> ■ S.06		€ 355,00	
<b>CRC.2</b> ■ S.B		€ 380,00	
<b>CRC.2</b> ■ S.C		€ 380,00	
<b>CRC.2</b> ■ S.G		€ 380,00	
<b>CRC.2</b> ■ S.P		€ 380,00	
<b>CRC.2</b> ■ S.R		€ 380,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	528	S = 20°	
3 = 3000°K	552		

□	Diffuser color	ARC canopy-rosone	CUP canopy-rosone
02	● Black - Nero	White - Bianco	Black - Nero
06	○ White - Bianco	White - Bianco	Black - Nero
B	● Blue - Blu	White - Bianco	Black - Nero
C	● Copper - Rame	White - Bianco	Black - Nero
G	● Green - Verde	White - Bianco	Black - Nero
P	● Rose - Rosa	White - Bianco	Black - Nero
R	● Red - Rosso	White - Bianco	Black - Nero


Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi

Free of Tax  
Prezzo senza IVA



## Pop Chapeau


IP20	ARC	CE	▽
220-240V	6W CRI>90	dimmable IGBT - Triac	
<b>CPA.2</b> ■ S.02		€ 375,00	
<b>CPA.2</b> ■ S.06		€ 375,00	
<b>CPA.2</b> ■ S.B		€ 415,00	
<b>CPA.2</b> ■ S.C		€ 415,00	
<b>CPA.2</b> ■ S.G		€ 415,00	
<b>CPA.2</b> ■ S.P		€ 415,00	
<b>CPA.2</b> ■ S.R		€ 415,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	528	S = 20°	
3 = 3000°K	552		



IP20	CUP	CE	▽
220-240V	6W CRI>90	on/off	
<b>CPC.2</b> ■ S.02		€ 375,00	
<b>CPC.2</b> ■ S.06		€ 375,00	
<b>CPC.2</b> ■ S.B		€ 415,00	
<b>CPC.2</b> ■ S.C		€ 415,00	
<b>CPC.2</b> ■ S.G		€ 415,00	
<b>CPC.2</b> ■ S.P		€ 415,00	
<b>CPC.2</b> ■ S.R		€ 415,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	528	S = 20°	
3 = 3000°K	552		


□	Diffuser color	ARC canopy-rosone	CUP canopy-rosone
02	● Black - Nero	White - Bianco	Black - Nero
06	○ White - Bianco	White - Bianco	Black - Nero
B	● Blue - Blu	White - Bianco	Black - Nero
C	● Copper - Rame	White - Bianco	Black - Nero
G	● Green - Verde	White - Bianco	Black - Nero
P	● Rose - Rosa	White - Bianco	Black - Nero
R	● Red - Rosso	White - Bianco	Black - Nero

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi



## Pop BonBon


IP20	ARC	CE	▽
220-240V	8W CRI>85	on/off	
BBA.2	S.02	€ 380,00	
BBA.2	S.06	€ 380,00	
BBA.2	S.BC	€ 425,00	
BBA.2	S.GC	€ 425,00	
BBA.2	S.PC	€ 425,00	
BBA.2	S.CR	€ 425,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	893	S = 22°	
3 = 3000°K	939		



IP20	CUP	CE	▽
220-240V	8W CRI>85	on/off	
BBC.2	S.02	€ 380,00	
BBC.2	S.06	€ 380,00	
BBC.2	S.BC	€ 425,00	
BBC.2	S.GC	€ 425,00	
BBC.2	S.PC	€ 425,00	
BBC.2	S.CR	€ 425,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	893	S = 22°	
3 = 3000°K	939		

□	Up	Down	Diffuser color	ARC canopy - rosone	CUP canopy - rosone
02	●	●	Black/Black - Nero/Nero	White - Bianco	Black - Nero
06	○	○	White/White - Bianco/Bianco	White - Bianco	Black - Nero
BC	●	●	Blue/Copper - Blu/Rame	White - Bianco	Black - Nero
GC	●	●	Green/Copper - Verde/Rame	White - Bianco	Black - Nero
PC	●	●	Rose/Copper - Rosa/Rame	White - Bianco	Black - Nero
CR	●	●	Copper/Red - Rame/Rosso	White - Bianco	Black - Nero

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi



## Pop Petit

IP20	ARC	CE	▽
220-240V	2,3W CRI>90	on/off	
PTA.2	L.□	€ 330,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	237	L = 60°	
3 = 3000°K	256		




IP20	CUP	CE	▽
220-240V	2,3W CRI>90	on/off	
PTC.2	L.□	€ 330,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	237	L = 60°	
3 = 3000°K	256		

□	Diffuser color	ARC canopy-rosone	CUP canopy-rosone
02	● Black - Nero	White - Bianco	Black - Nero
06	○ White - Bianco	White - Bianco	Black - Nero
B	● Blue - Blu	White - Bianco	Black - Nero
C	● Copper - Rame	White - Bianco	Black - Nero
G	● Green - Verde	White - Bianco	Black - Nero
P	● Rose - Rosa	White - Bianco	Black - Nero
R	● Red - Rosso	White - Bianco	Black - Nero

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi

Free of Tax  
Prezzo senza IVA



## Pop Chandelier

IP20	MC-E=3	CE	▽
220-240V	24x13,4W	CRI>85	
P40A.2	M.02	€ 7.800,00	
P40A.2	M.06	€ 7.800,00	
P40A.2	M.B	€ 8.800,00	
P40A.2	M.C	€ 9.000,00	
P40A.2	M.G	€ 8.800,00	
P40A.2	M.P	€ 8.800,00	
P40A.2	M.R	€ 8.800,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	24 x 1650	M = 35°	
3 = 3000°K	24 x 1727		


DRV.024.DIM DALI - Push - 1...10V € 91,00  
Remote installation - need 2 units/necessari 2 unità

IP20	MC-E=3	CE	▽
220-240V	24x13,4W	CRI>85	
P40B.2	M.02	€ 6.600,00	
P40B.2	M.06	€ 6.600,00	
P40B.2	M.B	€ 7.600,00	
P40B.2	M.C	€ 7.800,00	
P40B.2	M.G	€ 7.600,00	
P40B.2	M.P	€ 7.600,00	
P40B.2	M.R	€ 7.600,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	24 x 1650	M = 35°	
3 = 3000°K	24 x 1727		

DRV.024.DIM DALI - Push - 1...10V € 91,00  
Remote installation - need 2 units/necessari 2 unità

IP20	MC-E=3	CE	▽
220-240V	24x13,4W	CRI>85	
P40R.2	M.02	€ 6.600,00	
P40R.2	M.06	€ 6.600,00	
P40R.2	M.B	€ 7.600,00	
P40R.2	M.C	€ 7.800,00	
P40R.2	M.G	€ 7.600,00	
P40R.2	M.P	€ 7.600,00	
P40R.2	M.R	€ 7.600,00	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700°K	24 x 1650	M = 35°	
3 = 3000°K	24 x 1727		

DRV.024.DIM DALI - Push - 1...10V € 91,00  
Remote installation - need 2 units/necessari 2 unità



Ⓜ Two given electronic gears (remote installation) for double switching on (alternating mode).

I due trasformatori forniti (da posizionare in remoto) comandano la duplice accensione delle sorgenti luminose (in modalità alternata).


Die zwei gegebenen Netzgeräte (separat einzubauen) einstellen die Doppelzündung der Strahler (abwechselnd).

Les deux transformateurs fournis (à positionner en retrait) commandent un double allumage des sources lumineuses (12 d'une part, 12 d'autre part).

Los dos transformadores suministrados (a instalar de forma remota) permiten el doble encendido de la lámpara (cuyos brazos lo hacen de manera alterna).

Free of Tax  
Prezzo senza IVA

## Pop Host



IP20	Ⓛ	<b>ARC</b>	CE	▽
220-240V	e27	4W CRI>80	dimmable IGBT - Triac	
<b>H32A.12L.</b>	□	∅ 32cm	€ 470,00	
Led color	Nominal lm	Beam spread		
K = 2700°	470	L = 180°		

□	Up	Down	Diffuser color	ARC canopy - rosone	cabl - cavo
KS	●	●	Black/Brass - Nero/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
WS	○	●	White/Brass - Bianco/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
BS	●	●	Blue/Brass - Blu/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
GS	●	●	Green/Brass - Verde/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
PS	●	●	Rose/Brass - Rosa/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
RS	●	●	Red/Brass - Rosso/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi



IP20	Ⓛ	<b>CUP</b>	CE	▽
220-240V	e27	4W CRI>80	dimmable IGBT - Triac	
<b>H32C.12L.</b>	□	∅ 32cm	€ 500,00	
<b>H80C.12L.</b>	□	∅ 80cm	€ 1.230,00	
Led color	Nominal lm	Beam spread		
K = 2700°	470	L = 180°		

□	Up	Down	Diffuser color	CUP canopy - rosone	cabl - cavo
KS	●	●	Black/Brass - Nero/Ottone	Black - Nero	Brass - Ottone
WS	○	●	White/Brass - Bianco/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
BS	●	●	Blue/Brass - Blu/Ottone	Blue - Blu	Brass - Ottone
GS	●	●	Green/Brass - Verde/Ottone	Green - Verde	Brass - Ottone
PS	●	●	Rose/Brass - Rosa/Ottone	Rose - Rosa	Brass - Ottone
RS	●	●	Red/Brass - Rosso/Ottone	Red - Rosso	Brass - Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi


Kit Cable for Host CUP composition: H32C - H80C

L. 300cm		
<b>KIT.300.S</b>	Brass - Ottone	€ 65,00



Free of Tax  
Prezzo senza IVA


## Pop Host




IP20	Ⓛ	<b>CUP A+B=390cm</b>	CE	▽
220-240V	e27	4W CRI>80	dimmable IGBT - Triac	
<b>H32D.12L.</b>	□	∅ 32cm	€ 590,00	
Led color	Nominal lm	Beam spread		
K = 2700°	470	L = 180°		



IP20	Ⓛ	<b>CUP A+B=390cm</b>	CE	▽
220-240V	e27	4W CRI>80	dimmable IGBT - Triac	
<b>H80D.12L.</b>	□	∅ 80cm	€ 1.265,00	
Led color	Nominal lm	Beam spread		
K = 2700°	470	L = 180°		



IP20	Ⓛ	<b>A+B=300cm</b>	CE	▽
220-240V	e27	4W CRI>80	dimmable IGBT - Triac	
<b>H32L.12L.</b>	□	∅ 32cm	€ 850,00	
Led color	Nominal lm	Beam spread		
K = 2700°	470	L = 180°		




IP20	Ⓛ	<b>CUP A+B=360cm</b>	CE	▽
220-240V	e27	4W CRI>80	dimmable IGBT - Triac	
<b>H32T.12L.</b>	□	∅ 32cm	€ 620,00	
Led color	Nominal lm	Beam spread		
K = 2700°	470	L = 180°		

□	Up	Down	Diffuser color	Frame - Struttura	cabl - cavo
KS	●	●	Black/Brass - Nero/Ottone	Black - Nero	Brass - Ottone
WS	○	●	White/Brass - Bianco/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
BS	●	●	Blue/Brass - Blu/Ottone	Blue - Blu	Brass - Ottone
GS	●	●	Green/Brass - Verde/Ottone	Green - Verde	Brass - Ottone
PS	●	●	Rose/Brass - Rosa/Ottone	Rose - Rosa	Brass - Ottone
RS	●	●	Red/Brass - Rosso/Ottone	Red - Rosso	Brass - Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi

WALL/CEILING - PARETE/PLAFONE



IP20	Ⓛ		CE	▽
220-240V	e27	4W CRI>80	dimmable IGBT - Triac	
<b>H32W.12L.</b>	□	∅ 32cm	€ 355,00	
<b>H80W.12L.</b>	□	∅ 80cm	€ 1.050,00	
Led color	Nominal lm	Beam spread		
K = 2700°	470	L = 180°		

□	Up	Down	Diffuser color
KS	●	●	Black/Brass - Nero/Ottone
WS	○	●	White/Brass - Bianco/Ottone
BS	●	●	Blue/Brass - Blu/Ottone
GS	●	●	Green/Brass - Verde/Ottone
PS	●	●	Rose/Brass - Rosa/Ottone
RS	●	●	Red/Brass - Rosso/Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi



## Sistema Filo

### Guide to make the correct purchase order of "Sistema Filo":

a - choose the diffuser shade considering the needed "filo" length (12 or 22 meters).

Make up the diffuser code accordingly to K° degrees and diffuser colour;

b - combine the canopy type accordingly to the m/A compatibility of the diffuser ;

c - choose the "filo" fixing kit (5 or 8 units) accordingly to the chosen configuration.

### Guida alla corretta ordinazione del "Sistema Filo":

a - scegli il diffusore in abbinamento alla lunghezza del "filo" (12 o 22 metri).

Componi il codice del diffusore in base ai °K, e al colore del diffusore scelto;

b - abbina il tipo di rosone in base alla compatibilità dei m/A del diffusore;

c - scegli il kit di fissaggio del "filo" (5 - 8 unità) in funzione alla composizione scelta.

### Anweisung um die richtige Bestellung von "Sistema Filo" zu machen:

a - die "filo" Länge (12 oder 22 Meter) berücksichtigen, um den Lichtschirm zu wählen.

Das Lichtschirmcode in Bezug auf K° Grad und Lichtschirmfarbe zusammensetzen;

b - das Baldachin in Bezug auf die m/A Tragfähigkeit des Lichtschirmes kombinieren;

c - das "filo" Befestigungsbausatz (5 oder 8 Stücke) in Bezug auf die gewünschte Form wählen.

### Renseignement pour la commande correcte du "Sistema Filo":

a - choisir le diffuseur de lumière en considérant la longueur du "filo" (12 ou 22 mètres) qu'on désire. Composer le code du diffuseur sur la base des degrés Kelvin et de la couleur du diffuseur;

b - combiner le type de patère par rapport à la compatibilité de m/A du diffuseur;

c - choisir le kit de fixation du "filo" (5 ou 8 unités) sur la base de la configuration qu'on a choisi.

### Guía para el correcto pedido del "Sistema Filo":


a - Elegir el difusor considerando la longitud del "filo" (12 o 22 metros).

Componer el código del difusor acorde a los K° grados y al color del difusor;

b - Combina el tipo de baldaquín en conformidad con la compatibilidad de m/A del difusor;

c - Elegir el kit de fijación del "filo" (5 - 8 unidades) acorde a la seleccionada configuración.

### Example 2




### Example 2:

n° 2 Bijou 12m - 2700°K - color B: code BJ1.22L.B

n° 1 CUP 500m/A: code FL5.CUP.02

n° 1 Wall - Ceiling Mounting: code KIT.WM5.02

### Example 4



### Example 4:


n° 1 BonBon 12m - 3000°K - color GC: code BB1.23S.GC

n° 1 BonBon 22m - 3000°K - GC color: code BB2.23S.GC

n° 1 CUP 250m/A: code FL2.CUP.02

n° 1 Wall - Ceiling Mounting: code KIT.WM5.02

### Example 10



### Example 10:

n° 1 Petit 12m - 3000°K - color C: code PT1.23L.C


n° 1 CUP with Plug-in, 700m/A: code FL7.PIN.02

n° 1 Wall - Ceiling Mounting: code KIT.WM5.02


# Sistema Filo: the Elements

Free of Tax  
Prezzo senza IVA

Free of Tax  
Prezzo senza IVA




IP40	⊙	<b>Bijou</b>	CE	▽
500 m/A		6W CRI>90		dimmiabile IGBT - Triac
BJ1.2	■ S. □	12m Cable	€	360,00
BJ2.2	■ S. □	22m Cable	€	450,00
■ Led color		Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700 °K		528	S = 25°	
3 = 3000 °K		552		




IP20	⊙	<b>C'est moi</b>	CE	▽
500 m/A		6W CRI>90		dimmiabile IGBT - Triac
CM1.2	■ S. □	12m Cable	€	295,00
CM2.2	■ S. □	22m Cable	€	387,00
■ Led color		Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700 °K		528	S = 20°	
3 = 3000 °K		552		



IP20	⊙	<b>Chérie</b>	CE	▽
500 m/A		6W CRI>90		dimmiabile IGBT - Triac
CR1.2	■ S. □	12m Cable	€	350,00
CR2.2	■ S. □	22m Cable	€	440,00
■ Led color		Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700 °K		528	S = 20°	
3 = 3000 °K		552		



IP20	⊙	<b>BonBon</b>	CE	▽
250 m/A		8W CRI>85		on/off
BB1.2	■ S.02	12m Cable	€	350,00
BB1.2	■ S.06	12m Cable	€	350,00
BB1.2	■ S.BC	12m Cable	€	396,00
BB1.2	■ S.GC	12m Cable	€	396,00
BB1.2	■ S.PC	12m Cable	€	396,00
BB1.2	■ S.CR	12m Cable	€	396,00
BB2.2	■ S.02	22m Cable	€	436,00
BB2.2	■ S.06	22m Cable	€	436,00
BB2.2	■ S.BC	22m Cable	€	486,00
BB2.2	■ S.GC	22m Cable	€	486,00
BB2.2	■ S.PC	22m Cable	€	486,00
BB2.2	■ S.CR	22m Cable	€	486,00
■ Led color		Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700 °K		893	S = 22°	
3 = 3000 °K		939		




ARC Canopy	⊙	for max 1 diffuser
FL2.ARC.06	250 m/A	White - Bianco € 105,00
FL5.ARC.06	500 m/A	White - Bianco € 105,00
FL7.ARC.06	700 m/A	White - Bianco € 105,00




CUP Canopy	⊙	for max 2 diffusers
FL2.CUP.02	250 m/A	Black - Nero € 185,00
FL5.CUP.02	500 m/A	Black - Nero € 200,00
FL7.CUP.02	700 m/A	Black - Nero € 200,00



CUP with Plug-in	⊙	for max 1 diffuser
FL2.PIN.02	250 m/A	Black - Nero € 195,00
FL5.PIN.02	500 m/A	Black - Nero € 195,00
FL7.PIN.02	700 m/A	Black - Nero € 195,00



IP20	⊙	<b>Chapeau</b>	CE	▽
500 m/A		6W CRI>90		dimmiabile IGBT - Triac
CP1.2	■ S.02	12m Cable	€	350,00
CP1.2	■ S.06	12m Cable	€	350,00
CP1.2	■ S.B	12m Cable	€	390,00
CP1.2	■ S.C	12m Cable	€	390,00
CP1.2	■ S.G	12m Cable	€	390,00
CP1.2	■ S.P	12m Cable	€	390,00
CP1.2	■ S.R	12m Cable	€	390,00
CP2.2	■ S.02	22m Cable	€	435,00
CP2.2	■ S.06	22m Cable	€	435,00
CP2.2	■ S.B	22m Cable	€	480,00
CP2.2	■ S.C	22m Cable	€	480,00
CP2.2	■ S.G	22m Cable	€	480,00
CP2.2	■ S.P	22m Cable	€	480,00
CP2.2	■ S.R	22m Cable	€	480,00
■ Led color		Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700 °K		528	S = 20°	
3 = 3000 °K		552		



IP20	⊙	<b>Petit</b>	CE	▽
700 m/A		2,3W CRI>90		on/off
PT1.2	■ L. □	12m Cable	€	300,00
PT2.2	■ L. □	22m Cable	€	380,00
■ Led color		Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700 °K		237	L = 60°	
3 = 3000 °K		256		

□ Diffuser color: Bijoux - C'est moi - Chérie - Petit - Chapeau

- 02 ● Black - Nero
- 06 ○ White - Bianco
- B ● Blue - Blu
- C ● Copper - Rame
- G ● Green - Verde
- P ● Rose - Rosa
- R ● Red - Rosso

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi

□ Up Down Diffuser color: BonBon


- 02 ●● Black/Black - Nero/Nero
- 06 ○○ White/White - Bianco/Bianco
- BC ●● Blue/Copper - Blu/Rame
- GC ●● Green/Copper - Verde/Rame
- PC ●● Rose/Copper - Rosa/Rame
- CR ●● Copper/Red - Rame/Rosso

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi



Wall - Ceiling Mounting / fissaggio per Parete e Soffitto


KIT.WM5.02	5 units	Black - Nero	€	16,00
KIT.WM8.02	8 units	Black - Nero	€	25,00



## Pop 12 Ring ø 3,0

IP20	MC-E=3	CE	▽	⊕
500 m/A	6W	CRI>90		
<b>PR12.2</b>	<b>S</b>	€	<b>230,00</b>	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>		
2 = 2700°K	528	S = 24°		
3 = 3000°K	552			
4 = 4000°K	594			

© (m-M)	Converter		
<b>DRV.500.15</b> (1-1)	on/off	€	<b>27,00</b>
<b>DRV.501.50</b> (1-7)	DALI - Push - 1...10V Remote installation	€	<b>105,00</b>
<b>DRV.502.20</b> (1-3)	DALI	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.503.20</b> (1-3)	Push - 1...10V	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.504.10</b> (1-1)	IGBT - Triac	€	<b>32,00</b>



## Pop 12 Ring ø 6,0


IP20	MC-E=3	CE	▽	⊕
350m/A	11W	CRI>85		
<b>PR12.3</b>	<b>▲</b>	€	<b>230,00</b>	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>		
2 = 2700°K	1195	M = 38°		
3 = 3000°K	1257	S = 22°		
4 = 4000°K	1313	T = 10°		

© (m-M)	Converter		
<b>DRV.350.1L</b> (1-1)	on/off	€	<b>21,00</b>
<b>DRV.350.25</b> (2-2)	on/off	€	<b>35,00</b>
<b>DRV.351.40</b> (1-3)	DALI - Push - 1...10V Remote installation	€	<b>105,00</b>
<b>DRV.352.15</b> (1-1)	DALI	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.353.15</b> (1-1)	Push - 1...10V	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.354.18</b> (1-1)	IGBT - Triac	€	<b>32,00</b>

□	Frame - Struttura	Ring - Anello
02	● Black-Nero	● Black-Nero
06	○ White - Bianco	○ White - Bianco
KC	● Black-Nero	● Copper-Rame
KS	● Black-Nero	● Brass-Ottone
WC	○ White - Bianco	● Copper-Rame
WS	○ White - Bianco	● Brass-Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
15 Working Days - Giorni lavorativi

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit - Led unit, warranty only when used together with converter bought from Oty srl. - I led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i converter forniti dalla Oty srl.



## Pop 12 Ring ø 12,0

IP20	MC-E=3	CE	▽	⊕
350m/A	<b>12,5W</b>	CRI>85		
<b>PR12.6</b>	<b>▲</b>	€	<b>325,00</b>	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>		
2 = 2700°K	1578	L = 60°		
3 = 3000°K	1669	S = 24°		
4 = 4000°K	1740	T = 12°		

© (m-M)	Converter		
<b>DRV.350.1L</b> (1-1)	on/off	€	<b>21,00</b>
<b>DRV.351.40</b> (1-3)	DALI - Push - 1...10V Remote installation	€	<b>105,00</b>
<b>DRV.352.15</b> (1-1)	DALI	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.353.15</b> (1-1)	Push - 1...10V	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.354.18</b> (1-1)	IGBT - Triac	€	<b>32,00</b>

IP20	MC-E=3	CE	▽	⊕
500m/A	<b>18,5W</b>	CRI>85		
<b>PR12.6</b>	<b>▲</b>	€	<b>325,00</b>	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>		
2 = 2700°K	2176	L = 60°		
3 = 3000°K	2301	S = 24°		
4 = 4000°K	2400	T = 12°		


© (m-M)	Converter		
<b>DRV.500.1L</b> (1-1)	on/off	€	<b>21,00</b>
<b>DRV.501.50</b> (1-3)	DALI - Push - 1...10V Remote installation	€	<b>105,00</b>
<b>DRV.502.20</b> (1-1)	DALI	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.503.20</b> (1-1)	Push - 1...10V	€	<b>59,00</b>
<b>DRV.504.20</b> (1-1)	IGBT - Triac	€	<b>32,00</b>

IP20	MC-E=3	CE	▽	⊕
700m/A	<b>27W</b>	CRI>85		
<b>PR12.6</b>	<b>▲</b>	€	<b>325,00</b>	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>		
2 = 2700°K	2914	L = 60°		
3 = 3000°K	3081	S = 24°		
4 = 4000°K	3213	T = 12°		

© (m-M)	Converter		
<b>DRV.700.1L</b> (1-1)	on/off	€	<b>24,00</b>
<b>DRV.700.50</b> (1-1)	DALI - Push - 1...10V Remote installation	€	<b>105,00</b>

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit - Led unit, warranty only when used together with converter bought from Oty srl. - I led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i converter forniti dalla Oty srl.

## Pinocchio




IP20 ©	MC-E=3	CE ▽
220-240V	6W CRI>85	dimmiabile
P50.2 ■ M.02		€ 410,00
P50.2 ■ M.06		€ 410,00
P50.2 ■ M.B		€ 480,00
P50.2 ■ M.C		€ 480,00
P50.2 ■ M.G		€ 480,00
P50.2 ■ M.P		€ 480,00
P50.2 ■ M.R		€ 480,00

Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700 °K	824	M = 35°
3 = 3000 °K	861	
4 = 4000 °K	888	

□	Frame - Struttura
02 ●	Black - Nero
06 ○	White - Bianco
B ●	Blue - Blu
C ●	Copper - Rame
G ●	Green - Verde
P ●	Rose - Rosa
R ●	Red - Rosso

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi




IP20 ©	MC-E=3	CE ▽
220-240V	6W CRI>85	dimmiabile
P55.2 ■ M.02		€ 500,00
P55.2 ■ M.06		€ 500,00
P55.2 ■ M.B		€ 560,00
P55.2 ■ M.C		€ 560,00
P55.2 ■ M.G		€ 560,00
P55.2 ■ M.P		€ 560,00
P55.2 ■ M.R		€ 560,00

Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700 °K	824	M = 35°
3 = 3000 °K	861	
4 = 4000 °K	888	

□	Frame - Struttura
02 ●	Black - Nero
06 ○	White - Bianco
B ●	Blue - Blu
C ●	Copper - Rame
G ●	Green - Verde
P ●	Rose - Rosa
R ●	Red - Rosso

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi




## Polifemo

IP20 ©	MC-E=3	CE ▽
220-240V	11W CRI>85	dimmiabile
PF1.3 ■ S.□		€ 500,00
Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700 °K	1195	S = 22°
3 = 3000 °K	1257	
4 = 4000 °K	1313	

□	Frame - Struttura	Ring - Anello
KC ●	Black-Nero	● Copper-Rame
KS ●	Black-Nero	● Brass-Ottone
WC ○	White - Bianco	● Copper-Rame
WS ○	White - Bianco	● Brass-Ottone

Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi




IP20 ©	MC-E=3	CE ▽
220-240V	11W CRI>85	dimmiabile
PF2.3 ■ S.□		€ 650,00
Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700 °K	1195	S = 22°
3 = 3000 °K	1257	
4 = 4000 °K	1313	

□	Frame - Struttura	Ring - Anello
KC ●	Black-Nero	● Copper-Rame
KS ●	Black-Nero	● Brass-Ottone
WC ○	White - Bianco	● Copper-Rame
WS ○	White - Bianco	● Brass-Ottone


Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi

Free of Tax  
Prezzo senza IVA




## P06 bi-color


IP20 ©	ARC	CE	MC-E=3
220-240V	11W CRI>85	dim. IGBT - TRIAC	
P06A.3	S.KS	€ 350,00	
P06A.3	S.WS	€ 350,00	
P06A.3	S.BS	€ 366,00	
P06A.3	S.GS	€ 366,00	
P06A.3	S.PS	€ 366,00	
P06A.3	S.RS	€ 366,00	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>	
2 = 2700°K	1195	S = 22°	
3 = 3000°K	1257		
4 = 4000°K	1313		



IP20 ©	CUP	CE	MC-E=3
220-240V	11W CRI>85	dim. IGBT - TRIAC	
P06C.3	S.KS	€ 350,00	
P06C.3	S.WS	€ 350,00	
P06C.3	S.BS	€ 396,00	
P06C.3	S.GS	€ 396,00	
P06C.3	S.PS	€ 396,00	
P06C.3	S.RS	€ 396,00	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>	
2 = 2700°K	1195	S = 22°	
3 = 3000°K	1257		
4 = 4000°K	1313		



IP20 ©	ARC	CE	MC-E=3
220-240V	18,5W CRI>85	dim. IGBT - TRIAC	
P06A.5	S.KS	€ 575,00	
P06A.5	S.WS	€ 575,00	
P06A.5	S.BS	€ 620,00	
P06A.5	S.GS	€ 620,00	
P06A.5	S.PS	€ 620,00	
P06A.5	S.RS	€ 620,00	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>	
2 = 2700°K	2176	S = 24°	
3 = 3000°K	2301		
4 = 4000°K	2400		



IP20 ©	CUP	CE	MC-E=3
220-240V	18,5W CRI>85	dim. IGBT - TRIAC	
P06C.5	S.KS	€ 575,00	
P06C.5	S.WS	€ 575,00	
P06C.5	S.BS	€ 650,00	
P06C.5	S.GS	€ 650,00	
P06C.5	S.PS	€ 650,00	
P06C.5	S.RS	€ 650,00	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>	
2 = 2700°K	2176	S = 24°	
3 = 3000°K	2301		
4 = 4000°K	2400		

Up	Down	Diffuser color	ARC canopy - rosone	cable - cavo
KS	●	Black/Brass - Nero/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
WS	○	White/Brass - Bianco/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
BS	●	Blue/Brass - Blu/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
GS	●	Green/Brass - Verde/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
PS	●	Rose/Brass - Rosa/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
RS	●	Red/Brass - Rosso/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone


Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi

Up	Down	Diffuser color	CUP canopy - rosone	cable - cavo
KS	●	Black/Brass - Nero/Ottone	Black - Nero	Brass - Ottone
WS	○	White/Brass - Bianco/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
BS	●	Blue/Brass - Blu/Ottone	Blue - Blu	Brass - Ottone
GS	●	Green/Brass - Verde/Ottone	Green - Verde	Brass - Ottone
PS	●	Rose/Brass - Rosa/Ottone	Rose - Rosa	Brass - Ottone
RS	●	Red/Brass - Rosso/Ottone	Red - Rosso	Brass - Ottone


Time delivery - tempi di consegna:  
25 Working Days - Giorni lavorativi

Free of Tax  
Prezzo senza IVA


## P07 bi-color CEILING - PLAFONE




IP20 ©	MC-E=3	
220-240V	11W CRI>85 dim. IGBT - TRIAC	
P07.3	S.KS € 200,00	
P07.3	S.WS € 200,00	
P07.3	S.BS € 216,00	
P07.3	S.GS € 216,00	
P07.3	S.PS € 216,00	
P07.3	S.RS € 216,00	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>
2 = 2700°K	1195	S = 22°
3 = 3000°K	1257	
4 = 4000°K	1313	




IP20 ©	MC-E=3	
220-240V	18,5W CRI>85 dim. IGBT - TRIAC	
P07.5	S.KS € 415,00	
P07.5	S.WS € 415,00	
P07.5	S.BS € 450,00	
P07.5	S.GS € 450,00	
P07.5	S.PS € 450,00	
P07.5	S.RS € 450,00	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>
2 = 2700°K	2176	S = 24°
3 = 3000°K	2301	
4 = 4000°K	2400	



IP20 ©	MC-E=3	
220-240V	18,5W CRI>85 dim. DALI	
P07A5	S.KS € 440,00	
P07A5	S.WS € 440,00	
P07A5	S.BS € 470,00	
P07A5	S.GS € 470,00	
P07A5	S.PS € 470,00	
P07A5	S.RS € 470,00	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>
2 = 2700°K	2176	S = 24°
3 = 3000°K	2301	
4 = 4000°K	2400	



IP20 ©	MC-E=3	
220-240V	18,5W CRI>85 dim. Push	
P07B5	S.KS € 440,00	
P07B5	S.WS € 440,00	
P07B5	S.BS € 470,00	
P07B5	S.GS € 470,00	
P07B5	S.PS € 470,00	
P07B5	S.RS € 470,00	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>
2 = 2700°K	2176	S = 24°
3 = 3000°K	2301	
4 = 4000°K	2400	



IP20 ©	MC-E=3	
220-240V	18,5W CRI>85 dim. 1...10V	
P07C5	S.KS € 440,00	
P07C5	S.WS € 440,00	
P07C5	S.BS € 470,00	
P07C5	S.GS € 470,00	
P07C5	S.PS € 470,00	
P07C5	S.RS € 470,00	
<b>Led color</b>	<b>Nominal lm</b>	<b>Beam spread</b>
2 = 2700°K	2176	S = 24°
3 = 3000°K	2301	
4 = 4000°K	2400	



## Pop Up 1 WALL - PARETE

IP20	CE	on/off
220-240V	17W CRI>85	on/off
<b>PU1.43L.02</b>		€ <b>480,00</b>
<b>PU1.43L.06</b>		€ <b>480,00</b>
<b>PU1.43L.CB</b>		€ <b>530,00</b>
<b>PU1.43L.CR</b>		€ <b>530,00</b>
<i>Led color</i>	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>
<b>3 = 3000°K</b>	<b>1794</b>	<b>L = 44°</b>
<b>DRV.024.DIM</b>	DALI - Push - 1...10V Remote installation	€ <b>91,00</b>



Electronic gear has to be placed in a remote position.  
 Trasformatore da posizionare in remoto.  
 Konverter separat einzubauen.  
 Convertisseur à positionner en retrait.  
 Transformador a instalar de forma remota.

Frame - Struttura	Plate - Piastra
<b>02</b> ● Black - Nero	● Black - Nero
<b>06</b> ○ White - Bianco	○ White - Bianco
<b>CB</b> ● Copper - Rame	● Blue - Blu
<b>CR</b> ● Copper - Rame	● Red - Rosso

*Time delivery - tempi di consegna:*  
 25 Working Days - Giorni lavorativi



**Oty** s.r.l. Italy  
via Spangaro 8/a  
30030 Pesezzano di Scorzé (Ve)  
Tel. +39 (0)41 5830499  
Fax +39 (0)41 5830520  
[www.otylight.com](http://www.otylight.com)  
e-mail: [info@otylight.com](mailto:info@otylight.com)