

CLUB C01 - C02 - C03

Harbour design 2012

Realizzata in Toscana interamente a mano, Club è una lampada in materiale ceramico ecocompatibile, totalmente riciclabile. Disponibile nei colori: Codice 02: nero Ral 9005. Codice 06: bianco Ral 9016.

Codice 31: grigio Ral 7046. Codice 35: senape Ral 1005. Codice 39: beige Ral 1019.

Gli articoli Club sono disponibili in due elettrificazioni: Codice 110 versione alogena. Codice 22L versione a led a 2700K°. Due diverse tipologie di rosone, a richiesta:

Club "Cup" rosone esterno a vista, installabile su tutti i tipi di soffitti. Codice: CC

Club "Arc" rosone ad incasso per soffitti di cartongesso o per soffitti in legno, in entrambi i casi, senza opere di stuccatura.

Lo spessore del soffitto non deve superare 1,2cm, e l'ingombro minimo per il montaggio del rosone non deve essere inferiore a 7,5cm. Codice: CA

Completely hand made in Tuscany, Club is a lamp composed of an ecofriendly ceramic material, entirely recyclable. Available in colours: Code 02: black Ral 9005. Code 06: white Ral 9016. Code 31: grey Ral 7046.

Code 35: mustard Ral 1005. Code 39: beige Ral 1019. Club items are available with two lamp type options:

Code 110 halogen version. Code 22L led version 2700K°. Two different canopy types, on demand:

Club "Cup" external canopy for installation on all ceilings. Code: CC

Club "Arc" recessed canopy for plasterboard or wooden ceilings, in both cases there is no need

to plaster in. The thickness of the ceiling must not be more than 1,2cm, and the minimum space

for the canopy installation must not be less than 7,5cm. Code: CA

Die in der Toskana handgefertigte Pendelleuchte Club ist mit einem vollständig recyclebaren Keramikschirm versehen.

Lieferbar in den Farben Schwarz Ral 9005 (Code 02). Weiß Ral 9016 (Code 06). Grau Ral 7046 (Code 31).

Senffarbe Ral 1005 (Code 35). Beige Ral 1019 (Code 39). Club wird als Halogen-Variante (Code 110)

und als LED-Variante (Code 22L) angeboten. Die auf basierende LED-Variante erzeugt ein warmweißes Licht (2700 K).

Je nach Einsatzzweck kann für die Installation ein Einbau- oder ein Aufputzbaldachin verwandt werden. Der Aufputzbaldachin

"Cup" (Code CC) ist für alle Decken. Der Einbaubaldachin "Arc" (Code CA) ist für Gipskarton- oder Holzdecken geeignet.

Die Deckenstärke darf maximal 1,2cm betragen. Der Hohlraum für den Einbau des Baldachins

muss mindestens 7,5cm hoch sein.

Entièrement faite à la main en Toscane, Club est une lampe qui se compose d'un matériel céramique qui respecte

l'environnement, totalement recyclable. Disponible dans les couleurs: Code 02: noir Ral 9005. Code 06: blanc Ral 9016.

Code 31: gris Ral 7046. Code 35: moutarde Ral 1005. Code 39: beige Ral 1019.

Les articles Club sont disponibles avec deux électrifications: Code 110 version halogène. Code 22L version à led a 2700K°.

Deux différents types de patères, sur demande:

Club "Cup" patère extérieure visible, pour installation sur tous types de plafond. Code: CC

Club "Arc" patère encastrée invisible pour cloison en placoplatre ou en bois, en tous cas sans besoin d'enduire.

L'épaisseur du plafond ne doit pas dépasser 1,2cm, et le moindre encombrement pour l'installation de la patère

ne doit pas être moins de 7,5cm. Code: CA

Realizada en la Toscana completamente a mano, Club es una lámpara de material cerámico ecocompatible,

totalmente reciclable. Disponible en los colores: Código 02: negro Ral 9005. Código 06: blanco Ral 9016.

Código 31: gris Ral 7046. Código 35: mostaza Ral 1005. Código 39: beige Ral 1019.

El artículo Club está disponible en dos electrificaciones: Código 110 versión halógena. Código 22L versión LED 2700°K.

Das diversas tipologías de rosetón, bajo pedido:

Club "Cup" rosetón exterior a la vista, instalable en todos los tipos de techo. Código: CC


Club "Arc" rosetón oculto para los falso techos y madera, en ambos casos sin necesidad

de enmasillar o retocar. El espesor del techo no debe superar los 1,2cm. Y la superficie mínima

para el montaje del rosetón no debe ser inferior a los 7,5cm. Código: CA




CLUB C01 Arc



| Code | C01 ARC |
|-------------|--------------|
| CA01.110.XX | 69 |
| Watt | 60W |
| IP | 20 |
| CA01.22L.XX | 250m/A Led © |
| K° | 2700° |
| lm | 1010 |
| Watt | 9,1W |
| lm/W | 111 |
| CRI | 80 |
| ▲ | 105° |
| IP | 20 |



CLUB C01 Cup





| Code | C01 CUP |
|-------------|--------------|
| CC01.110.XX | 69 |
| Watt | 60W |
| IP | 20 |
| CC01.22L.XX | 250m/A Led © |
| K° | 2700° |
| lm | 1010 |
| Watt | 9,1W |
| lm/W | 111 |
| CRI | 80 |
| ▲ | 105° |
| IP | 20 |



CLUB *CO2 Arc*




| Code | CO2 ARC |
|-------------|--------------|
| CA02.110.XX | 69 |
| Watt | 60W |
| IP | 20 |
| CA02.22L.XX | 250m/A Led © |
| K° | 2700° |
| lm | 1010 |
| Watt | 9,1W |
| lm/W | 111 |
| CRI | 80 |
| ▲ | 105° |
| IP | 20 |



CLUB *CO2 Cup*



| Code | CO2 CUP |
|-------------|--------------|
| CC02.110.XX | 69 |
| Watt | 60W |
| IP | 20 |
| CC02.22L.XX | 250m/A Led © |
| K° | 2700° |
| lm | 1010 |
| Watt | 9,1W |
| lm/W | 111 |
| CRI | 80 |
| ▲ | 105° |
| IP | 20 |




CLUB C03 Arc



262

| Code | C03 ARC |
|-------------|--------------|
| CA03.110.XX | G9 |
| Watt | 60W |
| IP | 20 |
| CA03.22L.XX | 250m/A Led © |
| K° | 2700° |
| lm | 1010 |
| Watt | 9,1W |
| lm/W | 111 |
| CRI | 80 |
| ▲ | 105° |
| IP | 20 |



CLUB C03 Cup



263

| Code | C03 CUP |
|-------------|--------------|
| CC03.110.XX | G9 |
| Watt | 60W |
| IP | 20 |
| CC03.22L.XX | 250m/A Led © |
| K° | 2700° |
| lm | 1010 |
| Watt | 9,1W |
| lm/W | 111 |
| CRI | 80 |
| ▲ | 105° |
| IP | 20 |

